



Bijlage 2 – Hulpinformatie steekproefontwerp

Energiemodule ENO2018

1.1. Responswens per stratum

Tabel B2.1: Definitie strata en responswens per stratum voor bewonersenquête + inspectie. In de laatste kolom een schatting van de benodigde respons per stratum voor de bewonersenquête.

#	Eigendom	Type woning	Bouwjaarklasse	Responswens	Bewonersenquête
1	koop	eengezins	tot en met 1930	313	368,3
2	koop	meergezins	tot en met 1930	83	97,7
3	soc. Huur	eengezins	tot en met 1930	50	58,8
4	soc. Huur	meergezins	tot en met 1930	69	81,2
5	part. Huur	eengezins	tot en met 1930	91	107,1
6	part. Huur	meergezins	tot en met 1930	119	140,0
7	koop	eengezins	1931-1959	312	367,1
8	koop	meergezins	1931-1959	71	83,5
9	soc. Huur	eengezins	1931-1959	121	142,4
10	soc. Huur	meergezins	1931-1959	104	122,4
11	part. Huur	eengezins	1931-1959	60	70,6
12	part. Huur	meergezins	1931-1959	62	72,9
13	koop	eengezins	1960 – 1980	722	849,5
14	koop	meergezins	1960 – 1980	108	127,1
15	soc. Huur	eengezins	1960 – 1980	269	316,5
16	soc. Huur	meergezins	1960 – 1980	275	323,6
17	part. Huur	eengezins	1960 – 1980	125	147,1
18	part. Huur	meergezins	1960 – 1980	97	114,1
19	koop	eengezins	1981 – 1995	494	581,2
20	koop	meergezins	1981 – 1995	65	76,5
21	soc. Huur	eengezins	1981 – 1995	126	148,3
22	soc. Huur	meergezins	1981 – 1995	222	261,2

23	part. Huur	eengezins	1981 – 1995	79	93,0
24	part. Huur	meergezins	1981 – 1995	50	58,8
25	koop	eengezins	vanaf 1996	417	490,6
26	koop	meergezins	vanaf 1996	132	155,3
27	soc. Huur	eengezins	vanaf 1996	57	67,1
28	soc. Huur	meergezins	vanaf 1996	171	201,2
29	part. Huur	eengezins	vanaf 1996	59	69,4
30	part. Huur	meergezins	vanaf 1996	77	90,6
totaal				5.000	5.883,0

1.2. Aandeel per stratum in WoON respons

Tabel B2.2: Aandeel per stratum in WoON respons (voor WoON 2015)

stratum	aandeel in WoON (2015) respons
1	7,4%
2	1,4%
3	1,0%
4	1,4%
5	0,7%
6	1,7%
7	7,8%
8	1,6%
9	2,6%
10	2,3%
11	0,5%
12	1,0%
13	17,1%
14	2,2%
15	5,4%
16	5,0%
17	0,8%
18	1,2%
19	11,8%
20	1,2%
21	2,8%
22	3,8%
23	0,6%
24	0,6%
25	10,1%
26	2,7%
27	1,1%
28	2,9%
29	0,5%
30	0,7%
totaal	100,0%

1.3. Geschatte responskans per stratum en mode

Tabel B2.3: Geschatte responskans per stratum en mode op basis van historische data van de energiemodule en ander CBS onderzoeken.

Stratum	Mode			
	CAWI	CATI	CAWI voor CAPI	CAPI
1	64%	71%	19%	73%
2	57%	65%	15%	67%
3	54%	62%	13%	64%
4	48%	56%	11%	58%
5	50%	57%	11%	60%
6	49%	57%	11%	59%
7	60%	67%	16%	69%
8	54%	61%	13%	63%
9	53%	61%	13%	63%
10	45%	53%	10%	55%
11	45%	52%	9%	55%
12	52%	60%	13%	62%
13	66%	73%	20%	74%
14	59%	67%	16%	69%
15	52%	59%	12%	62%
16	44%	52%	9%	54%
17	52%	59%	12%	62%
18	58%	66%	15%	68%
19	65%	72%	20%	74%
20	63%	70%	18%	72%
21	56%	64%	14%	66%
22	51%	59%	12%	61%
23	61%	68%	17%	70%
24	54%	61%	13%	63%
25	61%	68%	17%	70%
26	62%	69%	18%	71%
27	60%	68%	17%	70%
28	53%	60%	13%	63%
29	56%	63%	14%	66%
30	59%	66%	16%	68%